



**SOLUCIONES
TÉCNICAS
PARA EL MUEBLE**

20
23

06

**Accesorios
montaje
mueble**


Furniture
assembly
accessories





**SOLUCIONES
TÉCNICAS
PARA EL MUEBLE**

20
23



STM Soluciones Técnicas para el Mueble, S.L.

Toda empresa nace de una idea, una idea acerca de la FABRICACIÓN de un producto o la prestación de un servicio que permita satisfacer la necesidad de alguien, el futuro cliente. Cuando se tiene una idea relativa al desarrollo de una actividad empresarial, ya se ha dado el primer paso para crear una empresa; cuando aún no se tiene, lo primero que se debe hacer es buscarla. Pero la idea difícilmente se concretará en una empresa si no está apoyada en una actitud personal: la ilusión; ilusión y entusiasmo por crear algo nuevo, por iniciar una aventura que para algunos durará y marcará toda su vida.

Every company is born from an idea, an idea about the MANUFACTURE of a product or the provision of a service that allows satisfying the need of someone, the future client. When you have an idea regarding the development of a business activity, you have already taken the first step to create a company; when you don't have it yet, the first thing to do is look for it. But the idea will hardly materialize in a company if it is not supported by a personal attitude: illusion; illusion and enthusiasm to create something new, to start an adventure that for some will last and mark their entire lives.

En STM SOLUCIONES, la reflexión acerca de qué vamos a ofrecer al cliente supone pensar también en cómo cambiar el producto o servicio que ya está siendo ofrecido. Ello exige llegar a comprender con profundidad las necesidades y expectativas de nuestros clientes tanto presentes como futuros, pues sólo la empresa que conoce adecuadamente estas necesidades está en condiciones de poder ofrecer un producto que las satisfaga.

In STM SOLUCIONES, thinking about what we are going to offer the customer also means thinking about how to change the product or service that is already being offered. This requires an in-depth understanding of the needs and expectations of our customers, both present and future, since only the company that adequately understands these needs is in a position to offer a product that satisfies them.

En esta reflexión para conseguir diferenciarnos de nuestros competidores y gracias al apoyo de nuestros colaboradores (clientes, proveedores, personal...), hemos empleado toda nuestra creatividad e imaginación, pero considerando siempre la factibilidad práctica de estas ideas.

In this requires an in-depth understanding of the needs and expectations of our customers, both present and future, since only the company that adequately understands these needs is in a position to offer a product that satisfies them.



Servicio, atención al cliente, producto actual y un equipo humano profesional, son los 4 pilares básicos que hacen que esta empresa fundada en el año 2013 se mantenga en creciente expansión.

Service, customer care, current product and a professional human team, are the 4 basic pillars that make this company founded in 2013 keep growing.



2023


10
years
ANNIVERSARY



06

**Accesorios
montaje
mueble**

Furniture
assembly
accessories




SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS

10208230YA Niquelado / Nickel-plated
10208230YQ Níquel negro / Black Nickel

K LINE Ø3 mm. soporte para estantes.
 K LINE Ø3 mm. shelf support.


 = 5 000 pcs.



10208020YA Niquelado / Nickel-plated
10208020YQ Níquel negro / Black Nickel

K LINE Ø5 mm. soporte para estantes.
 K LINE Ø5 mm. shelf support.


 = 5 000 pcs.



10208060AA Transparente / Natural

K LINE Goma antideslizante.
 K LINE Non-slip rubber.



 = 5 000 pcs.



10208050YA Niquelado / Nickel-plated
10208050YQ Níquel negro / Black Nickel

K LINE Ø3 mm. soporte para estantes.
 K LINE Ø3 mm. shelf support.

 = 5 000 pcs.



SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS

530/16 Policarbonato / Polycarbonate


531/18 Policarbonato / Polycarbonate

Soporte estante frontal en policarbonato transparente para espesor 16 ó 18 mm.

Front shelf-support in transparent polycarbonate for thickness mm 16 or 18.



= 5 000 pcs.



euroORVEL


535 Policarbonato / Polycarbonate

Estante-soporte trasero en policarbonato transparente.

Back shelf-support in transparent polycarbonate.



= 5 000 pcs.



euroORVEL


245/M Acero / Steel

Estante-soporte metálico redondo con brida y pasador de 5 mm de diámetro.

Round metal shelf-support with flange and pin with a 5 mm diam.



= 5 000 pcs.




euroORVEL

242/L/CGR Gris / Grey

242/L/CBI Blanco / White

Estante-soporte para encastrar, con tapa de bloqueo.

Shelf-support to be inserted in, with cover piece of blocking.



= 1 000 pcs.

euroORVEL

P.GN452.12.07.53 Soporte / Support



Soporte estante invisible.

Invisible shelf support .

A.GN400.TSEU.05.09.02 Pasador / Spring

Pasadores de resorte e insertos.

Spring dowels and inserts.




A.GN400.TS.05.09.02 Perno / shelf-support

Pasadores de resorte 5 mm.

Shelf-support 5 mm.



= 2 000 pcs.



SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS


P.GN401/402.8X8.55

Gris / Grey

P.GN400.D3X11.02

Acero / Steel

 = 1 000 pcs.



10102010YA


Niquelado / Nickel-plated

DUPLO Ø3/Ø5 mm. soporte para estantes.

DUPLO Ø3/Ø5 mm. shelf support.



= 10 000 pcs.



10305010AA


Transparente / Natural

Soporte antivuelco 45,5 mm.

Anti-Roll Support 45.5 mm.



= 6 000 pcs.



10601020JG


Aluminio / Aluminium

FLIPPER soporte para estantes.

FLIPPER shelf support.



= 10 000 pcs.



10605020ZN


Zincado / Nickel-plated

Perno para portabalda FLIPPER.

FLIPPER shelf pin.



= 2 500 pcs.




SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS

10703010YA Niquelado / Nickel-plated

UNICO Ø3 mm. soporte para estantes.
UNICO Ø3 mm. shelf support.


 = 2500 pcs.



10701010YA Niquelado / Nickel-plated

UNICO Ø5 mm. soporte para estantes.
UNICO Ø5 mm. shelf support.


 = 2500 pcs.




1075201000 HSS/ High Speed Steel

FRESA para soportes UNICO.
DRILL BIT for UNICO.


 = 1 pcs.



SHELF INSTALLATION



SHELF REMOVAL FOR NEW REPOSITIONING




SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS

11401010IJ Gris Claro / Light Grey

PK2 soporte oculto para estantes 16 mm..
PK2 concealed shelf support 16 mm.


 = 2 500 pcs.



11402010YA Niquelado / Nickel-plated

PK2 soporte al costado para estantes 16 mm.
PK2 side support for shelves 16 mm.


 = 2 500 pcs.



11401030IJ Gris Claro / Light Grey

PK2 soporte oculto para estantes 19 mm.
PK2 concealed shelf support 19 mm.



 = 2 500 pcs.



11403010YA Niquelado / Nickel-plated

PK2 soporte al costado para estantes 19 mm.
PK2 side support for shelves 19 mm.

 = 2 500 pcs.




SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS

12402000AB	Blanco / White
12402000EE	Antracita / Anthracite
12402000IJ	Gris / Grey


KINTAI Ø5 mm. soporte para estantes.
KINTAI Ø5 mm. shelf support.




 = 4 000 pcs.

1085201000 HSS/ High Speed Steel

FRESA para soportes KINTAI.
DRILL BIT for KINTAI.



 = 1 pcs.




SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS

10901010AB Nylon Blanco / Nylon white


TRIS soporte oculto para estantes 19 mm..
TRIS concealed shelf support 19 mm.



= 2 500 pcs.

11402010YA Niquelado / Nickel-plated


TRIS soporte al costado para estantes 19 mm.
TRIS side support for shelves 19 mm.




= 2 500 pcs.

1090205000 HSS/ High Speed Steel

FRESA para soportes TRIS.
DRILL BIT for TRIS.



= 1 pcs.





SOPORTES PARA ESTANTES

SHELF SUPPORTS

10802010AB	Blanco / White
10802010DO	Negro / Black
10802010IJ	Gris / Grey




SPRING Ø5 mm. soporte para estantes.
SPRING Ø5 mm. shelf support.




 = 4 000 pcs.

1085201000 HSS/ High Speed Steel

FRESA para soportes SPRING.
DRILL BIT for SPRING.



 = 1 pcs.




SOPORTES PARA ESTANTES DE CRISTAL

SUPPORTS FOR GLASS SHELVES

16019010YA Niquel-Gris / Nikel-Grey
16019010YQ Negro-Antrac. / Black-Anthr.

KUBIC soporte estantes cristal Ø3 mm.
 KUBIC glass shelf support Ø3 mm.


 = 2 000 pcs.



16019020YA Niquel-Gris / Nikel-Grey
16019024YQ Negro-Antrac. / Black-Anthr.

KUBIC soporte estantes cristal Ø5 mm.
 KUBIC glass shelf support Ø5 mm.






 = 2 000 pcs.



16019140YA Niquelado / Nickel-plated
16019140YQ Niquel Negro / Nikel Black

KUBIC cierre superior soporte estantes cristal Ø3/Ø5 mm.
 KUBIC upper closure glass shelf support Ø3/Ø5 mm.

 = 2 000 pcs.




SOPORTES PARA ESTANTES DE CRISTAL

SUPPORTS FOR GLASS SHELVES

16120020YA	Niquelado / Nickel-plated
16120020YQ	Niquel Negro / Black Nickel

GRACE soporte estantes cristal Ø3 mm.
GRACE glass shelf support Ø3 mm.



 = 2 000 pcs.



16120030YA	Niquelado / Nickel-plated
16120030YQ	Niquel Negro / Black Nickel

GRACE soporte estantes cristal Ø5 mm.
GRACE glass shelf support Ø5 mm.

 = 2 000 pcs.



SISTEMAS DE ESTANTERÍAS MADERA Y VIDRIO




WOOD AND GLASS SHELVING SYSTEMS

6
12

16220010JN **Niquel plata / Nikel-plated**

16220010EC **Negro Mate / Black Matt**




KALABRONE para baldas de grueso 8 a 30 mm.
KALABRONE for shelves with a thickness of 8 to 30 mm.




= 24 pares / pairs

16120030YA **Niquelado / Nikel-plated**

KALABRONE para baldas de grueso 25 a 50 mm.
KALABRONE for shelves with a thickness of 25 to 50 mm.



= 18 pares / pairs



ITALIANA
ferramenta

SISTEMAS DE ESTANTERÍAS MADERA Y VIDRIO



WOOD AND GLASS SHELVING SYSTEMS

6
13

16220080JM **Al. RAL9006 / Al. RAL9006**

16220080EC **Negro Mate / Black Matt**

KALABRONE MINI para baldas de grueso 5 a 10 mm.
KALABRONE MINI for shelves with a thickness of 5 to 10 mm.




= 100 pcs.

ITALIANA
Ferramenta

273/70 **Galvanizado / Galvanized**

Ménsula oculta de metal galvanizado diam.9 con taco de 10 mm diam.
Concealed galvanized metal bracket diam.9 with a dowel with a 10 mm diam.



= 100 pcs.

eurolORVEL

MN101.120.02 **Acero Zama / Steel - Die-cast**

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

Doble ajuste "A" horizontal y vertical.

Inclinación "B":

"C" posibilidad de atornillar un tornillo en la ranura para evitar el desmontaje del soporte.

Se recomienda realizar las regulaciones colocando el estante sobre los soportes de los estantes, y una vez realizados los regulaciones colocar el estante en los asientos adecuados.


GENERAL ADVANTAGES:

Double adjustments "A" horizontal and vertical

"B" inclination

"C" possibility to insert a grain for anti-drop system.

We suggest to adjust by locating the shelf upon the supports, and insert it after the adjustments.



= 500 pcs.

O.M.M

SOPORTE OCULTO TRIADE.

TRIADE HIDDEN BRACKET.

TRIADE es el soporte de montaje oculto para estantes de 30 a 40 mm de espesor. Ha sido concebido para simplificar la instalación de los estantes.

Se proporciona con tres ajustes independientes:

- 1) **VERTICAL:** antes de instalar el estante, los soportes de montaje se pueden ajustar en altura y alinear (verticalmente) a través de las ranuras.
- 2) **HORIZONTAL:** mientras se coloca el estante en posición, los pernos de soporte se pueden deslizar horizontalmente.
- 3) **INCLINACIÓN:** cuando el estante está parcialmente insertado, el ángulo del estante se puede ajustar de adelante hacia atrás girando los pasadores de soporte con una llave de boca 10 mm.

La capacidad de carga es de 15 Kg cada uno (peso del estante incluido) para un estante de 300 mm de profundidad como máximo.

La profundidad mínima del estante requerida es de 160 mm.

BENEFICIOS ADICIONALES DEBIDO A LA FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

- Sencilla perforación adicional.
- Orificio de pequeño diámetro en la balda (sólo Ø 3,5 mm).
- Montaje y desmontaje múltiple de la estantería.
- Apto para todos los espesores.
- Probado en madera contrachapada, mdf y aglomerado.



30-40 mm



15 kg for each shelf support
for shelf 300 mm deep




PAT. PENDING



Recommended fixing pan head screw type - head Ø 5 mm max.

MUY IMPORTANTE


TRIADE debe instalarse con la escritura "TOP - ALTO" hacia arriba.




Es responsabilidad del cliente:

- asegurarse de que la pared sea de una calidad adecuada para sujetar la fijación del estante.
- utilizar los herrajes adecuados según la construcción de la pared.


ALINEACIÓN DEL SOPORTE



AJUSTE LATERALES




AJUSTE DE INCLINACIÓN



COMBINACIÓN DE CARGA Y PROFUNDIDAD DEL ESTANTE

(Las cifras se refieren a 1 soporte de estante)





+ shelf weight = 15 kg
MAX for each shelf support

SOPORTE OCULTO TRIADE.

TRIADE HIDDEN BRACKET.

1621501000 ZAMAK




= 50 pcs.

16215020ZN Acero / Steel

SOPORTE PARA TRIADE con pasador es un complemento válido para el soporte de estante oculto TRIADE.

Ideal para mejorar la capacidad de carga del soporte de la balda distribuyendo uniformemente la carga de la balda en la pared a través de un pasador de Ø8mm.

El pasador de Ø8 mm permite reducir la carga que soportan los dos tornillos de fijación.



= 100 pcs.


CONECTORES CONNECTINGS

20820010YA Niquelado / Nickel-plated

Tubo de conexión con cabeza plana M4x5x30 mm.
Connecting tube with flat head M4x5x30 mm.



= 2 500 pcs.




20821020YA Niquelado / Nickel-plated

Tornillo de cabeza plana para tubo de conexión M4x15 mm.
Screw with flat head for connecting tube M4x15mm.



= 5 000 pcs.




60113010YA (27) Niquelado / Nickel-plated

60113020YA (31) Niquelado / Nickel-plated

Tornillo Panelvit cabeza plana PZ2 Ø4x27/31 mm.
Panelvit screw flat head PZ2 Ø4x27/31 mm.





= 5 000 pcs.





23214010IJ Gris Claro / Light Grey

Herraje de conexión para fondo y frente de cajón.
Connect.fitting f.drawer bottom and front.



Tornillos cabeza avellanada recomendados Ø 3,5 mm.
Recommended fixing countersunk head wood screws Ø 3,5 mm.



= 7 500 pcs.

CONECTORES CONNECTINGS


540/LU/C Galvanizado / Galvanized

Cantonera galvanizada para soportar la base del cajón y bloquear el frente con la base, al tiempo que permite la posibilidad de regular el frente.

Agujeros con int. mm 32 para euro-tornillos.

Galvanized corner plate for supporting the base of the drawer and lock the front with the base, while allowing for the possibility of adjusting the front.
Holes with int. mm 32 for euro-screws.

 = 1 250 pcs.




540/LU/P Galvanizado / Galvanized

Pasador de metal galvanizado Ø6 para bloquear art. 540/LU/C y Art. 540/I/C.

Galvanized metal pin Ø6 to block art. 540/LU/C and Art 540/LU/C.

 = 1 000 pcs.







540/I/C Acero / Steel

Placa de acero de fijación frontal rápida para soportar la base del cajón y bloquear el frente con la posibilidad de ajustarlo horizontal y verticalmente.

Fast frontal fixing steel plate for support the drawer's base and to lock the front with the possibility to adjust it horizontally and vertically.




 = 1 000 pcs.



540/I/R Galvanizado / Galvanized

Clip para bloqueo de la placa 540/I/C


Striker for plate Art. 540/I/C



 = 1 000 pcs.

CONECTORES

CONNECTINGS



ELEFANT es un herraje de unión caracterizado por una gran capacidad de fijación y una fase de montaje muy sencilla que lo hace adecuado para armarios pesados, librerías, muebles modulares, muebles de oficina y bricolaje.

ELEFANT consta de un único elemento que puede ser insertado en el mueble bien mediante maquinaria automática o muy fácilmente con operaciones manuales por parte del cliente usuario final.

ELEFANT sustituye a los tradicionales sistemas de unión como levas y tacos o tacos cruzados que resultan menos prácticos por la cantidad de piezas a manipular y operaciones necesarias sobre los paneles. Además, los accesorios de conexión tradicionales resultan menos eficientes considerando el tiempo total de montaje.

Gracias a **ELEFANT**, la conexión se realiza a través de un tornillo sinfín, que se puede accionar desde el interior del mueble con un destornillador PZ2 o con un taladro atornillador.

El zócalo cruzado inclinado 12° facilita la construcción del gabinete. El engranaje interior viene con un pasador roscado M6 para atornillar en un casquillo preinsertado en el lateral del mueble.

Disponible en 3 modelos para paneles de 19, 25 y 30 mm de espesor.

ELEFANT is a connecting fitting characterized by a very strong fastening capacity and a very simple assembling phase which makes it suitable for heavy duty wardrobes, bookcases, modular furniture, office furniture and DIY.

ELEFANT consists of a single element which can be inserted into the furniture either through automatic machinery or very easily with manual operations by the end user customer.

ELEFANT replaces the traditional connecting systems such as cams and dowels or cross dowels which turn out to be less practical because of the quantity of pieces to be managed and required operations on the panels.


Also, the traditional connecting fittings turn out to be less efficient considering the total assembling time.

Thanks to **ELEFANT**, the connection is carried out through a worm gear, which can be operated from inside the furniture by a PZ2 screwdriver or by a cordless driver-drill.

The 12° inclined cross socket makes the cabinet construction easier.

The inner gear comes with an M6 threaded pin to be screwed onto a pre-inserted bush on the side of the furniture.

Available in 3 models for 19, 25 and 30 mm thick panels.




CONECTORES CONNECTINGS

11901010YA

Niquelado / Nickel-plated

Accesorio de conexión ELEFANT 18 mm
 ELEFANT connecting fitting 18 mm.




 = 500 pcs.



20102020GR (13) Crudo / Raw

20102040GR (17) Crudo / Raw


Tuerca de inserción M6x10 plana.
 Insert Nut M6x10x13 plain.





 = 5 000 pcs.

1195010000 (A) HSS/ High Speed Steel


1145202000 (B) HSS/ High Speed Steel



(A)



(B)



CONECTORES CONNECTINGS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Fácil premontaje

Sencilla preinserción en los paneles.

Concebido para montaje automático.

Apto para muebles en kit

Sus características únicas hacen de TARGET la solución ideal para muebles en kit.

Sin kits de hardware

No hay necesidad de kits de hardware.

Montaje de alta velocidad

El montaje es extremadamente rápido y eficaz gracias al premontaje de los paneles.

Fijación estructural fuerte

Los paneles son duros y están sujetos de forma segura, por lo que el armario es 100 % resistente a la tensión.

Amplia gama de aplicaciones

Solución práctica para una amplia gama de aplicaciones.

FEATURES AND BENEFITS

Easy pre-assembly

Simple pre-insertion into the panels. Conceived for automatic assembling.

Suitable for furniture in kit

Its unique features make TARGET the ideal solution for kit furniture.

No hardware kits

There is no need of hardware kits.

High-speed assembling

Mounting is extremely fast and efficient thanks to the pre-assembly of the panels.

Strong structural fastening

The panels are hard and securely fastened, therefore the cabinet is 100% stress-resistant.

Wide range of applications

Practical solution for a wide range of applications.




Interzum Award:
Intelligent material & design 2017
High Product Quality



15 - 25 mm





INSTALACIÓN / INSTALLATION





VERY IMPORTANT

Inserte la conexión TARGET con el orificio avellanado en la parte superior.
Insert TARGET connecting with countersunk hole on top.



Coloque el tornillo del piñón desde arriba.

Place the pinion screw from above.



Al girar el tornillo del piñón, el pasador roscado realiza una rotación sincronizada.

By turning the pinion screw, the threaded dowel makes a synchronized rotation.

MONTAJE / ASSEMBLING




VERY IMPORTANT

Taladro atornillador SÓLO con el modo de fricción activado.


Cordless driver drill to be used ONLY with friction mode on.



7,5 min.



AJUSTE NIVELADOR OPCIONAL OPTIONAL LEVEL ADJUSTMENT




CONECTORES CONNECTINGS

6
21

21802160ZN Zincado / Zinc-plated

TARGET J10 conexión tornillo M6

TARGET J10 connecting fitting screw M6




 = 1 000 pcs.

21821320YA Niquelado / Nickel-plated

Tornillo piñon TARGET Ø10 para espesor 18/19 mm.

TARGET pinion screw Ø10 for thickness 18/19 mm.




 = 2 000 pcs.

20102020GR (13) Crudo / Raw

20102040GR (17) Crudo / Raw


Tuerca de inserción M6x10 plana.

Insert Nut M6x10x13 plain.



 = 5 000 pcs.

Y0JG052800 HSS/ High Speed Steel



 = 1 pcs.

CONECTORES

CONNECTINGS

RACOR DE CONEXIÓN SERIE GN500

CARACTERIZADO POR TENER UN SISTEMA DE UNIÓN CASI INVISIBLE, LA ÚNICA ZONA VISIBLE ES EL ORIFICIO DE Ø5 PARA EL AJUSTE.

INDICADO PARA MONTAJES ESTRUCTURALES EN NICHOS.

BANDEJA LATERAL DE FIJACIÓN SEGURA: GIRANDO LA LLAVE HEXAGONAL TENDRÁS LA SALIDA DEL PASADOR M6. DESMONTAJE POSIBLE

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia a la tracción 1.000N
- Alta resistencia al esfuerzo de corte 1.500N
- Instalación rápida unidireccional
- Para instalaciones de nicho
- Posibilidad de desmontaje
- Llave de paso hexagonal 4

GN500 SERIES CONNECTING FITTING

CHARACTERIZED BY HAVING A ALMOST INVISIBLE UNION SYSTEM, THE ONLY VISIBLE AREA IS THE Ø5 HOLE FOR THE ADJUSTMENT.

INDICATED FOR STRUCTURAL IN NICHE ASSEMBLIES.

SAFE FIXING SIDE-SHELF: BY TURNING THE HEXAGONAL KEY YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN.


POSSIBLE DISASSEMBLY

FEATURES:

- High resistance to extraction 1'000 N
- High resistance to cutting effort 1'500 N
- Unidirectional fast installation
- For niche installations
- Possible disassembly
- Pass-through key on the hex. 4 hole


Casquillo insertado en el costado

Junction insered into the hole



Regulación por llave hexagonal 4, el tornillo M6 sale conectando con el casquillo

Regolation by hex key 4, the screw M6 goes out connecting with the bush



CONECTORES CONNECTINGS

GN512.12.28.00 Zama-Acero-PI / Zamak-Steel-plastic

SOPORTE GN512 conexión tornillo M6 para tableros de espesores superiores a 18 mm.
 GN512 SHELF SUPPORT connecting fitting screw M6 for boards with thicknesses greater than 18mm.



ACCESORIOS ACCESSORY




TAPÓN CIEGO BLIND CAP

= 500 pcs.

GN516.16.28.00 Zama-Acero-PI / Zamak-Steel-plastic

SOPORTE GN516 conexión tornillo M6 para tableros de espesores superiores a 25mm.
 GN512 SHELF SUPPORT connecting fitting screw M6 for boards with thicknesses greater than 25mm.



ACCESORIOS ACCESSORY




TAPÓN CIEGO BLIND CAP

= 500 pcs.

P.TS.08.M6X12,5.00 (12,3)	Crudo / Raw
P.TS.08.M6X20.00 (19,8)	Crudo / Raw

Tuerca de inserción M6x8 plana.
 Insert Nut M6x8 plain.



= 1 000 pcs.


TORNILLOS

SCREWS

6
24

60502020ZN Zincado / Zinc-plated


Tornillo euro cabeza plana 6,3x13
Euro screw flat head 6,3x13



 = 5 000 pcs.

60502030ZN Zincado / Zinc-plated

Tornillo euro cabeza plana 6,3x17
Euro screw flat head 6,3x17



 = 5 000 pcs.

AMORTIGUADORES DE PUERTA Y TAPONES




DOOR BUFFERS AND COVER CAPS

23203010ZZ Transparente / Clear

23203010EE Antracita / Anthracite

Paragolpe puerta Ø5mm
Door stop hole Ø5mm

 = 5 000 pcs.



ITALIANA
TERRAMENTA

SAMMY-GO-77 Gris Claro / Light Grey

SAMMY-GO-47 Gris oscuro / Dark Gray

SAMMY-GO-76 Antracita / Anthracite



Amortiguador SAMMY-GO Ø5 mm.
innovador sistema de amortiguación que permite reducir el ruido y garantiza un cierre suave
Door buffer SAMMY-GO Ø5 mm.
innovative cushioning system that allows the reduction of noise and grants soft closing

 = 1 000 pcs.



FRENTE / PUERTA ABIERTO

FRENTE / PUERTA ABIERTO SOFT CLOSING






Italfeltri

23017050YA Níquel / Nickel

Tapa tapa NIKO d.5mm acabado hierro níquel.
Cover cap NIKO d.5mm iron nickel finish.

 = 10 000 pcs.



ITALIANA
TERRAMENTA

TAPAS ADHESIVAS / ADHESIVE HOLE COVERS

Diam	A	Piezas por placa Pcs per plate	Cantidad por caja Q.ty per box	Cantidad mín.* moq
Ø 9	0,45	60	3.000	15.000
Ø 13	0,45	20	2.000	10.000
Ø 14	0,45	20	2.000	10.000
Ø 16	0,45	20	1.000	10.000
Ø 20	0,45	15	900	9.000
Ø 25	0,45	12	720	7.200
Ø 30	0,45	8	480	4.800
Ø 35	0,45	6	360	3.600
Ø 40	0,45	3	180	1.800



* La cantidad mínima por pedido se aplica para aquellos colores y medidas que STM no tiene en su stock (consultar), en caso de stock STM la cantidad mínima es la caja.

* The minimum quantity per order applies to those colors and sizes that STM does not have in stock (consult), In case of STM stock, the minimum quantity is the box.

Italfeltri

AMORTIGUADORES DE PUERTA Y TAPONES

DOOR BUFFERS AND COVER CAPS

 Acer 257	 Acer 277plr2	 Acer 2128	 Birch 258	 Birch 260	 Birch 3116
 Birch 3132plr3	 Birch 3138	 Cherry 9019	 Cherry 9030	 Cherry 9049	 Cherry 9117
 Cherry 9118	 Cherry 9154	 Cherry 9161	 Beech 374	 Ash 168	 Larch 6905
 Larch 9136	 Larch 59021	 Limba 291plr2	 Limba 292plr2	 Limba c295plr2	 Magnolia 93622
 Marble 12081	 Marble 12082	 Marble 12083	 Mahogany 988	 Hazelnut 5483	 Walnut 6045
 Walnut 6074plr2	 Walnut 6077	 Walnut 6078	 Walnut 6080plr2	 Walnut 6198	 Walnut 6342
 Walnut 6388	 Elm D36	 Elm 4742	 Elm 4805	 Elm 4833	 Elm 4959plr2
 Elm 40037	 Elm 40038	 Elm 40039	 Elm 40040	 Elm 73076	 Pear Tree 577
 Pine 282	 Pine 283	 Pine 2102	 Pine 63003plr2	 Pine 63013	 Oak 4501
 Oak 4548	 Oak 4557	 Oak 4569	 Oak 4583plr2	 Oak 4647	 Oak 4648
 Oak 4663	 Oak 4686	 Oak 4692	 Oak 4731	 Oak 4753	 Oak 4808
 Oak 4819	 Oak 4832	 Oak 4843	 Oak 4844	 Oak 4858op	 Oak 4858tch
 Oak 4971	 Oak 4983	 Oak 40041	 Oak 40203	 Oak 40215plr2	 Oak 40278plr2
 Oak 40365	 Oak 40368	 Oak 40627	 Sycamore 727	 Teak 1112	 Fabric 21223
 Fabric 21282	 Fabric 21291	 Fabric 21316	 Fabric 21326	 Linden 1052	 Linden 1509
 Grey Beige 588plr2	 Grey Beige 5107	 Grey Beige 5191	 Grey Beige 5202	 Grey Beige 5203	 Grey Beige 5264
 Grey Beige 5309	 Grey Beige 5309 CG	 Grid 21115	 Grid 51116	 Grid 51117	 Grid 51132
 Grid 51133	 Grid 51134	 Grid 51144	 Wengè 994plr2	 Wengè 9005	 Wengè 90033
 Zebrawood 7004	 Zebrawood 70019plr2	 Zebrawood 70019tch			

LAS MUESTRAS DE COLOR INCLUIDAS EN ESTA CARTA DE COLORES SON ORIENTATIVAS, DEBIDO A LAS DISTINTAS DEFINICIONES OFRECIDAS POR LOS ORDENADORES PUEDEN VARIAR, EN CASO DE DUDA CONTACTAR CON info@stmsoluciones.eu, PODEMOS ENVIARLES MUESTRAS DE COLOR FÍSICAS.


THE COLOR SAMPLES INCLUDED IN THIS COLOR CHART ARE GUIDELINES, DUE TO THE DIFFERENT DEFINITIONS OFFERED BY COMPUTERS MAY VARY, IN CASE OF DOUBT CONTACT info@stmsoluciones.eu, WE CAN SEND YOU PHYSICAL COLOR SAMPLES.

AMORTIGUADORES DE PUERTA Y TAPONES

DOOR BUFFERS AND COVER CAPS

 White 11164	 White 11164plr2	 White 13744v	 White 13759	 White 13933	 White 13982
 White 14223	 White 6762	 Cream 18052	 Cream 18056	 Ivory 9833	 Ivory 9876
 Ivory 9971	 Grey 93520	 Grey 93562	 Grey 93562plr2	 Grey 93873	 Grey 94052
 Grey 94117	 Grey 94121	 Grey 94183	 Grey 94186	 Grey 94191	 Grey 94308
 Grey 94387	 Grey 94388	 Silver 01	 Aluminium 93336	 Alu Met 06	 Alu Met 07
 Alu Met 9368	 Alu Met 9528	 Alu Sat 01	 Chrome	 Black 657	 Black 657plr2
 Black 670	 Colourable	 Yellow 28411	 Yellow 28425	 Orange 30510	 Red 48948
 Red 48953	 Pink 6903	 Cyclamen 47345	 Lillac 47309	 Lillac 47309plr2	 Brown 205
 Brown 2633	 Blue 6662	 Blue 69083	 Light blue 68014	 Light blue 68782	 Green 78513plr2
 Green 78544	 Green 78553	 Green 78577	 Green 78595	 Green 78634	 Green 78646
 Mustard 28417					


TAPÓN PARA TALADRO / DRILL HOLE COVER



Diam	A	B	C	Q.ty per bag	moq
Ø 8	Ø 5	7,5	1	5.000	10.000
Ø 12	Ø 8	8	1	2.500	5.000
Ø 13	Ø 10	8	1	2.500	5.000
Ø 15	Ø 12	8	1	2.000	4.000
Ø 19	Ø 14	8	1	1.000	2.000
Ø 19	Ø 16	8	1	1.000	2.000




TAPÓN EXCÉNTRICA / PLUG IN HOLE COVER



Diam	A	B	C	Q.ty per bag	moq
Ø 17	Ø 4	4	1	2.000	4.000



TAPÓN PARA TALADRO 2 PINES / DRILL HOLE COVER 2 PINS



Diam	A	B	C	D	Q.ty per bag	moq
Ø 29	Ø 3	10	1	9,5	500	1.000




SISTEMAS DE APERTURA PUERTAS ABATIBLES

OPENING SYSTEMS FOR LIFT UP DOORS




REGISTERED DESIGN




INSTALACIÓN DEL SOPORTE Ø15 / BRACKET Ø15 INSTALLATION

Parte exterior giratoria independiente



Independent rotating outer part

Lado del armario
Cabinet side





OK

MUY IMPORTANTE
El soporte de la puerta debe estar alineado con el lateral del armario.
VERY IMPORTANT
The door bracket has to be aligned with the cabinet side.

llave allen S4
S4 allen wrench



llave allen S4
S4 allen wrench



INSTALACIÓN DE SOPORTES DE FIJACIÓN CON TORNILLOS / SCREW FIXING BRACKETS INSTALLATION

tornillos de fijación recomendados
cabeza avellanada Ø3,5x16 mm.

recommended fixing countersunk head
wood screws Ø3,5x16 mm.



recommended fixing
countersunk head wood
screws Ø3,5x16 mm

tornillos de fijación
recomendados cabeza
avellanada Ø3,5x16 mm.

recommended fixing countersunk
head wood screws Ø3,5x16 mm.




SISTEMAS DE APERTURA PUERTAS ABATIBLES

OPENING SYSTEMS FOR LIFT UP DOORS

48020420HX	50N	Grafito / Graphite
48020460HX	80N	Grafito / Graphite
48020480HX	100N	Grafito / Graphite

Sistema K12 elevable L.244 mm.
K12 System lift up L.244 mm.

 = 50 pcs.



48040160HX	Grafito / Graphite
48080100HX	Grafito / Graphite

Sistema K12 soporte para puerta K12.
K12 System door bracket.


 = 50 pcs.



48040120HX	Grafito / Graphite
48080120HX	Grafito / Graphite

Sistema K12 soporte lateral.
K12 System side bracket.

 = 50 pcs.



SISTEMAS DE APERTURA PUERTAS ABATIBLES

OPENING SYSTEMS FOR LIFT UP DOORS

6
30



Kiara es un sistema de apertura para puertas abatibles con mecanismo oculto que permite regular la configuración en función del peso y la dimensión de la puerta, permitiendo así gestionar una amplia gama de puertas con una única referencia.

Al ser un mecanismo a dos manos, se puede instalar tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Un hilo técnico de alta resistencia otorga una importante capacidad de carga junto con formas mínimas y un diseño elegante.

Disponible en dos acabados que responden a las tendencias actuales del sector del mueble.

Está concebido también para ser instalado con iluminación led integrada.






SISTEMAS DE APERTURA PUERTAS ABATIBLES

OPENING SYSTEMS FOR LIFT UP DOORS


6
31

46006000YQ	KIARO
46106000YQ	KIARO S

KIT MECANISMO KIARO o KIARO S
(con soportes de puerta)
KIT MECHANISM KIARO or KIARO S
(with door brackets)



C010002527EE Antracita / Anthracite




SISTEMAS DE APERTURA PUERTAS ABATIBLES

OPENING SYSTEMS FOR LIFT UP DOORS

46505500FV

Antracitra / Anthracite


Perfil de cobertura para colocación del sistema en superficie con opción de iluminación LED.
 Coverage profile for placing the system on the surface with the option of LED lighting.



46303140EE


Antracitra / Anthracite

Kit de piezas de remate final.
 Kit of final finishing pieces.



4670600000

Sensor para sistema KIARO encendido / apagado de tira LED.
 Sensor for KIARO system on / off LED strip.



BISAGRA KIMANA SKIN

KIMANA SKIN HINGES


40130000YQ Niquel negro / Black niquel

Base bisagra KIMANA SKIN.
KIMANA SKIN hinge base.

 = 200 pcs.





6270101000



 = on request



 HSS




40130010YQ Niquel negro / Black niquel

Bisagra KIMANA SKIN.
KIMANA SKIN HINGE.

 = 200 pcs.



 = on request





4013070000

40130200EE Antracita / Anthracite

40130440EE Antracita / Anthracite

Tapa de cobertura KIMANA SKIN.
Door/Cabinet side cover KIMANA SKIN.

 = 200 pcs.



Cabinet side cover H 2 mm
40130440EE

Screws Ø3,5x18 mm
60101400ZN




Kimana Skin
40130000YQ

MÓDULO DE 19 MM. PUERTA DE 18/19/20 MM.

Door side cover H 0 mm
40130200EE

Screws Ø3,5x16 mm
60101390ZN

Kimana Skin
40130010YQ




CIERRES DE EMPUJE Y CIERRES MAGNÉTICOS

PUSH CATCHES AND MAGNETIC CATCHES

57008080EE Antracita / Anthracite
57008080IJ Gris Claro / Light Grey

Kpush STRONG oculto con paragolpe Ø10x70 mm.
 Kpush STRONG concealed w/buffer Ø10x70mm.




 = 100 pcs.




57008060EE Antracita / Anthracite
57008060IJ Gris Claro / Light Grey

Kpush STRONG oculto magnético Ø10x70 mm.
 Kpush STRONG concealed w/magnet Ø10x70 mm.




Placa redonda Ø10 c/pin Ø3 mm.
 Round plate Ø10 w/pin Ø3 mm.

 = 100 pcs.



57025020EE Antracita / Anthracite
57025020IJ Gris Claro / Light Grey

Carcasa Kpush superficie.
 Kpush surface shell.




 = 100 pcs.



57025040EE Antracita / Anthracite
57025040IJ Gris Claro / Light Grey

Base Kpush superficie.
 Kpush surface base.



 = 100 pcs.





PUSH TO OPEN SILENT

PUSH TO OPEN SILENT

9 239 087	Antracita / Anthracite
9 239 088	Blanco / White
9 239 099	Gris / Grey

El diseño de muebles sin tiradores transmite claridad y ligereza. Una experiencia sensorial que alcanza su plenitud con el cómodo manejo. Apertura ligera y fiable. Cierre cómodo amortiguado. Totalmente sin cables con Push to open Silent.
 Handleless furniture design conveys clarity and lightness. A sensory experience that reaches its fullness with the comfortable handling. Light and reliable opening. Cushioned comfort closure. Totally wireless with Push to open Silent.


Sistema de apertura mecánica de la puerta, la amortiguación de cierre de la bisagra se consigue gracias al retroceso de vástago accionado mediante batería.
 Mechanical door opening system, the closing damping of the hinge is achieved thanks to the recoil of the stem operated by a battery.



Para aplicación con bisagras automáticas amortiguadas
Para puertas arremetidas, solapadas y medio solapadas
Para aplicaciones angulares
 Amplio rango de ajuste de +4 mm / -2 mm
 Recorrido de activación 1,4 mm
 Recorrido 45 mm
 Long x anch x alt (mm): 155 x 60 x 32 (22)
 Incluye 4 pilas AA
 Material: plástico

Set compuesto de:
 1 unidad de Push to open Silent
 1 bolsa con elementos de fijación
 1 instrucciones de montaje

Montage



APERTURA ELECTROMECAÁNICA EASYS

DOOR OPENING SYSTEM EASYS

9 210 848

1 Juego / 1 Kit

Sistema de apertura electromecánico para frigoríficos
Clasificación de calidad conforme a EN 15570, nivel 3
Para integrar en frigoríficos encastrables (500 - 600 mm de ancho)
Para la fijación con tirafondos

Set compuesto de:

1 unidad funcional Easys

3 distanciadores

1 fuente de alimentación

1 cable de red

2 plantillas de taladro

1 perfil embellecedor

2 casquillos embellecedores

1 contraplaca

4 topes

7 tirafondos para tablero aglomerado $\varnothing 3,5 \times 30$ mm

Electromechanical opening system for refrigerators
Quality classification according to EN 15570, level 3
To integrate in built-in refrigerators (500 - 600 mm Wide)
For fixing with screws

Set composed of:

1 Easys functional unit

3 spacers

1 power supply

1 network cable

2 drill templates

1 trim profile

2 trim caps


1 counter plate

4 stops


7 screws for chipboard $\varnothing 3.5 \times 30$ mm



Taladros puerta de frigorífico con sujeción a la izquierda



Taladros puerta de frigorífico con sujeción a la izquierda




NIVELADORES LEVELLERS

6
37


3030304000

REKORD TECH H 52 mm



3030301000

REKORD TECH H 25 mm




NIVELADORES

LEVELLERS

30501010AB	Blanco / White
30501010EA	Negro / Black

Nivelador ensamblado c/hexagonal.
Assembled leveller w/hexagonal.




= 1 250 pcs.



GEA/H	Negro / Black
-------	---------------

Pata regulable.
Adjustable leg.

Diam	H	A	B	C	F	SW
Ø 50	15	0-10	10	24	10	4
Ø 50	17	0-10	11	24	10	4
Ø 50	27	0-10	11	24	10	4
Ø 50	44	0-10	11	24	10	4



= 500 pcs.


Italfeltri

LV313.18.53	Negro / Black
-------------	---------------

Nivelador empotrable para base fabricado en nylon con fibra de vidrio.
Built-in level adjuster for ground base made of nylon fibre glass.



1500 N 10 mm / 0 mm



= 500 pcs.



COLGADORES HANGERS


6
39

63412030EA

Negro / Black

Soporte oculto Ø35 mm con gancho y taco.

Concealed bracket Ø35 mm with hook and rawplug.




ITALIANA
Ferramenta

WALLY20BL

Blanco / White

Soporte oculto Ø20 mm.

Concealed bracket Ø20 mm.



SUCOP19.5BL

Blanco / White

SUCOP19.5GR

Gris / Grey

SUCOP19.5BR

Marrón / Brown


SUCOP19.5NG

Negro / Black



Soporte.

Support.







ItaFelttri

6
40



 = PZ2

Cover cap




COLGADORES HANGERS

63510020ZN

Soporte colgador SPIDER.
SPIDER hanger.



 = 500 pcs.



23016030YA

Niquel plata / Nickel

 = 5000 pcs.



65270100AB

Blanco / White



65270100EE

Antracita / Anthracite

65270100IJ

Gris claro / Light grey



 = 5000 pcs.



63464010YA

Niquel plata / Nickel

 = 2500 pcs.



COLGADORES HANGERS



6
42

63420040ZN dcha. (R) Zincado / Zinc-plated

63420050ZN izda. (L) Zincado / Zinc-plated



Soporte colgador LIBRA H3 D10.

LIBRA H3 hanger pins D10.



 = 100 pcs. (L)

 = 100 pcs. (R)



COLGADORES


HANGERS

63450015ZN

Zincado / Zinc-plated

Placa de pared WP1 para dividir en dos piezas.

WP1 wall plate to be split in two pcs.




 = 100 pcs.

63466010YA

Zincado / Zinc-plated

Tapón embellecedor ovalado CC4 f.LIBRA Ø12.

Oval cover cap CC4 f.LIBRA Ø12.



 = 100 pcs.

63463010AB


Blanco / White

63463010EE

Antracita / Anthracite

Tapón embellecedor ovalado CC2 f.LIBRA Ø30 plástico.

Oval cover cap CC2 f.LIBRA Ø30 plastic.



 = 100 pcs.

COLGADORES HANGERS


6
44

63422240ZN dcha. (R) Zincado / Zinc-plated


63422250ZN izda. (L) Zincado / Zinc-plated

Soporte colgador LIBRA H7 fijación con tornillos.

Hanging bracket LIBRA H7 screw fixing.







DRILLING PLAN WITHOUT BACK PANEL



(L)

(R)



 = 50 pcs. (L)

 = 50 pcs. (R)



6710000000


Aluminio / Aluminum

LIBRA H7 barra aluminio H.80,5 L.4000 mm.

LIBRA H7 aluminium bar H.80,5 L.4000 mm.



 = 24 mt.





ITALIANA
ferramenta

COLGADORES

HANGERS


63425020ZN	dcha. (R)	Zincado / Zinc-plated
63422270ZN	izda. (L)	Zincado / Zinc-plated

Soporte colgador LIBRA H11 fijación con tornillos.
 Hanging bracket LIBRA H11 screw fixing.




63490720AB	dcha. (R)	Blanco / White
63490710AB	izda. (L)	Blanco / White
63490720EE	dcha. (R)	Antracita / Anthracite
63490710EE	izda. (L)	Antracita / Anthracite

Tapa LIBRA H11.
 LIBRA H11 cover cap.



63450050ZN	Niquelado / Nickel-plated
------------	---------------------------

Placa de pared WP5 para dividir en dos piezas.
 WP5 wall plate to be split in two pcs.



TENSORES PUERTA

DOOR TURNBUCKLES

6
46


ST701.2200.12.A.TG **Aluminio / Anodized**

Tensor para puertas de madera con cobertura en aluminio natural con posibilidad de lacado sobre carta RAL.

Colocación en superficie o con fresado

Largo 2200 mm. ajustable hasta 1800 mm. con un simple corte.

Concealed bracket Ø35 mm with hook and rawplug.



BR218B0001 **Gris / Grey**

Barra enderezadora de puerta (embalaje individual).


Ajuste de la puerta desde el interior y el exterior.

Acabado: Gris

Door straightening bar (single package).

Internal and external adjustment of the door.

Finish: Grey



CINETTO

COMPLEMENTOS PARA MUEBLE DE COCINA

COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS

830/60



Acero / Raw

830/75

Acero / Raw

Soporte practicable en metal galvanizado para columnas frigoríficas y bases de horno vacías. Para laterales de armario de 16,18,19 mm de espesor.

Zinc-plated openable metal support for refrigerator cabinets and empty oven base cabinets. For side panels 16, 18, 19 mm thick.



Módulo Cabinet mm	sp.16mm th.16mm		sp.18mm th.18mm		sp.19mm th.19mm	
	L	H	L	H	L	H
600	567	551	564	555	560	561
750	717	617	714	675	710	681

820/0384


Acero / Raw

820/0480

Acero / Raw

Soporte para horno en metal galvanizado, agujeros int. 32.

Zinc-plated metal support for oven, int. holes 32.




Code	min. order (nr)	qty/box (nr)
820/0384	100	100
820/0480	100	100

COMPLEMENTOS PARA MUEBLE DE COCINA

COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS


540/VC0413	MÓDULO DE 450 mm
540/VC0563	MÓDULO DE 600 mm
540/VC0763	MÓDULO DE 800 mm
540/VC0863	MÓDULO DE 900 mm
540/VC1163	MÓDULO DE 1200 mm




540/CF ALTURA A MEDIDA

PROTECTORES LATERALES PARA LAVAVAJILLAS.
SIDE PROTECTIONS FOR DISHWASHER.


Paso 1





Paso 2




Paso 3



Paso 4



⊞ = 100 pcs.



NOTAS
NOTES



SOLUCIONES TÉCNICAS PARA EL MUEBLE, S.L.

Pol.Ind. Río do Pozo Sector IV - Rúa dos Toneleiros, W6
15.573 - Narón
A Coruña

t: 981 109 585
f: 881 936 683

e-mail: info@stmsoluciones.eu
web: www.stmsoluciones.eu

